

令和 8 年度

積算数量書

工 事 名 西消防署三芳分署防水改修工事

工 事 場 所 埼玉県入間郡三芳町北永井617-8

工事大要

- | | | |
|---|--------|-----|
| 1 | 外壁改修工事 | 1 式 |
| 2 | 防水改修工事 | 1 式 |
| 3 | 屋根改修工事 | 1 式 |
| 4 | 建具改修工事 | 1 式 |
| 5 | 内装改修工事 | 1 式 |

この積算数量書は、本工事の積算をする際の参考として掲示するものです。
各業者ごとに入札書提出の際には、設計図書をもとに積算をしてください。
なお、積算数量書への質問に関しましては回答できませんのでご了承願います。

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
			1.00	式			
	共通仮設費						
			1.00	式			
	純工事費						
	現場管理費						
			1.00	式			
	工事原価						
	一般管理費等						
			1.00	式			
	工事価格						
	工事価格改め						
	消費税相当額						
			10.00	%			
	工事費						
			1.00	式			

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費（積み上げ）						
	仮囲い						
		ガードフェンス H=1.80m 運搬共	112.50	m			
	揚重機械						
		ラフテレーンクレーン 16t	2.00	日			
	高所作業車	作業床高16m					
		伸縮ブーム バスケット型	11.00	日			
	室内環境測定						
		パッシブ型 施工前後	2.00	箇所			
	アスベスト含有調査						
		持込 定性分析 報告書作成	3.00	分析			
		資料採取	3.00	検体			
	PCB含有シーリング分析						
		採取 持込 報告書作成	3.00	検体			
	交通誘導員						
			25.00	人			
	小計						
	計						

（ P. - - ）

（—————）

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	事務所棟改修工事		1.00	式			
II	訓練車庫棟改修工事		1.00	式			
	計					0	

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	事務所棟改修工事						
A	建築工事		1.00	式			
B	電気設備工事		1.00	式			
C	機械設備工事		1.00	式			
D	外構工事		1.00	式			
	計					0	

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	事務所棟 建築工事						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	外壁改修工事		1.00	式			
3	防水改修工事		1.00	式			
4	屋根改修工事		1.00	式			
5	建具改修工事		1.00	式			
6	内装改修工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	事務所棟						
	直接仮設工事						
	外部足場	手すり先行型 幅900 高20mm未満					
		くさび緊結式 抜け止め機能付	166.80	m ²			
		手すり先行型 幅900 高10mm未満					
		くさび緊結式 抜け止め機能付	241.10	m ²			
		手すり先行型 幅600 高20mm未満					
		くさび緊結式 抜け止め機能付	236.30	m ²			
		手すり先行型 幅600 高10mm未満					
		くさび緊結式 抜け止め機能付	323.80	m ²			
	ブラケット足場						
		高さ10m未満 運搬共	51.00	m ²			
	仕上足場						
		改修 脚立足場	7.40	m ²			
	ネット養生シート張り						
		防炎Ⅱ類 運搬共	968.00	m ²			

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生費							
		内部改修 個別改修	168.20	m ²			
		内部改修 塗装塗替改修	26.00	m ²			
		外壁改修	142.00	m ²			
		防水改修	339.00	m ²			
清掃片付け							
		内部改修 個別改修	168.20	m ²			
		内部改修 塗装塗替改修	26.00	m ²			
		外壁改修	142.00	m ²			
		防水改修	339.00	m ²			
サッシクリーニング							
		外面のみ ガラス共	146.90	m ²			
計							

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	事務所棟 外壁改修工事						
a	下地処理工事		1.00	式			
b	外装工事		1.00	式			
c	防水工事		1.00	式			
d	雑工事		1.00	式			
e	取壊し工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	下地処理工事						
	施工数量調査						
		コンクリート面	415.80	m ²			
		タイル面	485.70	m ²			
	高圧水洗清掃						
		平場 水圧30Mpa 工程 1	8.80	m ²			
		コンクリート面					
		立上り 水圧30Mpa 工程 1	360.40	m ²			
		タイル面					
		立上り 水圧30Mpa 工程 1	485.70	m ²			
		見上げ 水圧30Mpa 工程 1	60.00	m ²			
	タイル浮き部処理						
		自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	0.80	m ²			
	クラック処理						
		立上り Uカット可とう性エポキシ樹脂充填	43.10	m			
	爆裂処理（欠損部充填）	研り ケレン 防錆剤塗布含む					
		エポキシ樹脂モルタル充填 100×600程度	6.00	箇所			
		研り ケレン 防錆剤塗布含む					
		エポキシ樹脂モルタル充填 100×300程度	2.00	箇所			

（ P. - - ）

（—————）

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		研り ケン 防錆剤塗布含む					
		エポキシ樹脂モルタル充填 100×100程度	40.00	箇所			
下地調整							
		コンクリート面 C-2	54.70	m ²			
小計							

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	外装工事						
	水性無機塗装	超低汚染ハイブリッド 塗装					
		コンクリート面 下地調整カチオンシーラ	227.60	m ²			
	複層塗材E	水系アクリル 艶有 2回塗					
		立上り コンクリート面 吹付け	138.30	m ²			
	外装薄塗材E	砂壁状 吹付け 下地調整共					
		見上げ コンクリート面 吹付け	52.40	m ²			
	磁器質タイル貼						
		外壁 小口 密着 施ゆう	1.90	m ²			
	樹脂モルタル薄塗						
		巾木 立上り コンクリート面	10.90	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	防水工事						
	打継目地シーリング [〃]						
		ポ [〃] リサルファイト [〃] 系 15×10	282.10	m			
	化粧目地シーリング [〃]						
		ポ [〃] リサルファイト [〃] 系 15×10	62.70	m			
	タイル伸縮目地シーリング [〃]						
		ポ [〃] リサルファイト [〃] 系 15×10	7.50	m			
	タイル目地シーリング [〃]						
		ポ [〃] リサルファイト [〃] 系 15×10	250.70	m			
	EXPJ周りシーリング [〃]						
		変成シリコン系 20×10	12.00	m			
	サッシ周りシーリング [〃]						
		変成シリコン系 15×10	501.50	m			
	玄関屋根周りシーリング [〃]						
		変成シリコン系 20×10	12.20	m			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d	雑工事						
	竖樋						
		カラー硬質塩化ビニル管Φ100	53.20	m			
	鉄骨造外階段塗装	下地調整					
		鉄鋼面 改修 RB種	15.30	m ²			
		錆止め塗装					
		鉄鋼面 改修 工程B種	15.30	m ²			
		合成樹脂調合ペイント					
		鉄鋼面 改修 工程B種	15.30	m ²			
	玄関屋根ガラスクリーニング						
			30.70	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
e	取壊し工事						
	磁器質タイル撤去	外壁	1.90	m ²			
	打継目地シーリング撤去		282.10	m			
	化粧目地シーリング撤去		62.70	m			
	タイル伸縮目地シーリング撤去		7.50	m			
	タイル目地シーリング撤去		250.70	m			
	サッシ周りシーリング撤去		501.50	m			
	EXPJ目地シーリング撤去		12.00	m			
	玄関屋根目地シーリング撤去		12.20	m			
	竖樋撤去	樹脂管 Φ100	53.20	m			

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材運搬						
		巡回収集	0.90	m ³			
	発生材処分						
		混合廃棄物	0.90	m ³			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	事務所棟 防水改修工事						
a	下地処理工事		1.00	式			
b	防水工事		1.00	式			
c	雑工事		1.00	式			
d	取壊し工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	下地処理工事						
	高圧水洗清掃						
		平場 水圧30Mpa 工程 1	327.30	m ²			
		立上り 水圧30Mpa 工程 1	70.50	m ²			
	仲介プライマー						
		平場	63.50	m ²			
		立上り	17.50	m ²			
	樹脂モルタル薄塗						
		平場	263.80	m ²			
		立上り	43.90	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	防水工事						
	高強度ウレタ塗膜防水						
		平場 通気緩衝工法	261.10	m ²			
		平場 密着工法	66.20	m ²			
		立上り 密着工法	70.50	m ²			
	高耐久高反射保護塗装						
		シリコン系	397.80	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	雑工事						
	目地キャップ	アルミ製	154.70	m			
	脱気筒	ステンレス製	4.00	箇所			
	改修用ドレイン	横型 Φ100 銅製	7.00	箇所			
		縦型 Φ100 銅製	3.00	箇所			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d	取壊し工事						
	伸縮目地撤去		154.70	m			
	ドレイン上皿撤去	横型	7.00	個所			
		縦型	3.00	個所			
	ドレイン廻り補修	研り モルタル修正	10.00	個所			
	発生材運搬	巡回収集	0.09	m ³			
	発生材処分	混合廃棄物	0.09	m ³			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	事務所棟 屋根改修工事						
a	下地処理工事		1.00	式			
b	塗装工事		1.00	式			
c	防水工事		1.00	式			
d	取壊し工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	下地処理工事						
	高压水洗清掃						
		平場 水圧30Mpa 工程 1	156.30	m ²			
		立上り 水圧30Mpa 工程 1	15.90	m ²			
	下地調整						
		鉄鋼面 平場 改修 RB種	156.30	m ²			
		鉄鋼面 立上り 改修 RB種	15.90	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	塗装工事						
	錆止め塗装	珪酸系					
		鉄鋼面 平場 改修	156.30	m ²			
		珪酸系					
		鉄鋼面 立上り 改修	15.90	m ²			
	シリコン系屋根塗装						
		鉄鋼面 平場 改修	156.30	m ²			
		鉄鋼面 立上り 改修	15.90	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	防水工事						
	幕板目地シーリング						
		変成シリコン系 20×10	52.80	m			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d	取壊し工事						
	幕板目地シーリング撤去		52.80	m			
	発生材運搬						
		巡回収集	0.01	m ³			
	発生材処分						
		混合廃棄物	0.01	m ³			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	事務所棟 建具改修工事						
a	建具工事		1.00	式			
b	取壊し工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	建具工事						
	片引戸きハガー戸	SD-2					
		自動閉鎖装置、戸先ゴム等	1.00	箇所			
	同上運搬費						
			1.00	箇所			
	同上取付調整費						
			1.00	箇所			
	たて軸回転窓						
		AW-10 アルミ製 カバー工法	1.00	箇所			
	同上運搬費						
			1.00	箇所			
	同上取付調整費						
			1.00	箇所			
	網戸張替え						
		AW-15 撤去処分共	1.00	箇所			
	同上運搬費						
			1.00	箇所			
	同上取付調整費						
			1.00	箇所			
	同上建具調整費						
			1.00	箇所			

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
網入りガラス		AW-10, AW-12					
		t=6.8	1.40	m ²			
ガラスシーリング							
		シリコン系 6×6	7.70	m			
建具塗装		下地調整					
		鉄鋼面 改修 RB種	4.40	m ²			
		錆止め塗装					
		鋼製建具面 改修 工程B種	4.40	m ²			
		合成樹脂調合ペイント塗					
		鋼製建具面 改修 工程B種	4.40	m ²			
サッシ周りシーリング							
		変成シリコン系 15×10	4.60	m			
小計							

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	取壊し工事						
	片引きハガー戸部品撤去	SD-2					
		自動閉鎖装置、戸先ゴム等	1.00	箇所			
	たて軸回転窓撤去						
		AW-10 障子のみ	1.00	箇所			
	網入りガラス撤去						
		AW-10, AW-12	1.40	m ²			
	発生材運搬						
		巡回収集	0.06	m ³			
	発生材処分						
		混合廃棄物	0.06	m ³			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	事務所棟 内装改修工事						
a	内装工事		1.00	式			
b	取壊し工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	内装工事						
	銘木フローリング						
		t=15 直貼り用	26.80	m ²			
	防火衣ロッカー塗装	下地調整					
		鉄鋼面 改修 RB種	6.30	m ²			
		錆止め塗装					
		鉄鋼面 改修 工程B種	6.30	m ²			
		合成樹脂調合ペイント塗					
		鉄鋼面 改修 工程B種	6.30	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	取壊し工事						
	床フローリング撤去						
		t=15	26.80	m ²			
	発生材運搬						
		巡回収集	0.40	m ³			
	発生材処分						
		混合廃棄物	0.40	m ³			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	事務所棟 電気設備工事						
1	電灯設備工事		1.00	式			
2	弱電設備工事		1.00	式			
3	取壊し工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	事務所棟 電灯設備工事						
	照明器具取外し再取付け						
		ブラケット 防雨型 18W	7.00	台			
		ブラケット 防雨型 13W	3.00	台			
	電線管架台取外し再取付け						
			2.00	個			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	事務所棟						
	弱電設備工事						
	ブランクプレート						
		金属 角型	1.00	個			
	電線管架台取外し再取付け						
			17.00	個			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	事務所棟						
	取壊し工事						
	BSアンテナ撤去		1.00	個			
	アンテナmast撤去		1.00	本			
	防雨入線カバー撤去		1.00	個			
	発生材運搬	巡回収集	0.07	m ³			
	発生材処分	混合廃棄物	0.07	m ³			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	事務所棟						
	機械設備工事						
1	空調設備工事		1.00	式			
2	換気設備工事		1.00	式			
3	取壊し工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	事務所棟						
	空調設備工事						
	保温工事	屋外 SUS グラスウール					
		冷媒管 Φ100	2.10	m			
	冷媒管架台取外し再取付け						
			1.00	個			
	空調室外機取外し再取付け						
		床置 冷房2.2kW 暖房2.5kW	10.00	台			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	事務所棟						
	換気設備工事						
	深形フード						
		ステンレス製 Φ200 防虫網	1.00	個			
		ステンレス製 Φ150 防虫網	18.00	個			
		ステンレス製 Φ150FD付 防虫網	5.00	個			
		ステンレス製 Φ100 防虫網	6.00	個			
		ステンレス製 Φ100FD付 防虫網	24.00	個			
		ステンレス製 Φ50 防虫網	2.00	個			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	事務所棟						
	取壊し工事						
	保温撤去	屋外 SUS グラスウール					
		冷媒管 Φ100	2.10	m			
	深形フード撤去						
		ステンレス製 Φ200	1.00	個			
		ステンレス製 Φ150	18.00	個			
		ステンレス製 Φ150FD付	5.00	個			
		ステンレス製 Φ100	6.00	個			
		ステンレス製 Φ100FD付	24.00	個			
		ステンレス製 Φ50	2.00	個			
	発生材運搬						
		巡回収集	0.32	m ³			
	発生材処分						
		混合廃棄物	0.32	m ³			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	外構工事						
	樹木剪定	幹周り Φ150	1.00	本			
		幹周り Φ120	3.00	本			
		幹周り Φ100	1.00	本			
	発生材運搬	巡回収集	17.10	m ³			
	発生材処分	混合廃棄物	17.10	m ³			
	計					0	

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	訓練車庫棟改修工事						
A	建築工事		1.00	式			
B	電気設備工事		1.00	式			
C	機械設備工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	訓練車庫棟 建築工事						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	外壁改修工事		1.00	式			
3	防水改修工事		1.00	式			
4	屋根改修工事		1.00	式			
5	建具改修工事		1.00	式			
6	内装改修工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	訓練車庫棟						
	直接仮設工事						
	外部足場	手すり先行型 幅900 高20mm未満					
		くさび緊結式 抜け止め機能付	267.60	m ²			
		手すり先行型 幅900 高10mm未満					
		くさび緊結式 抜け止め機能付	192.60	m ²			
	簡易式移動式足場						
		階高5.0m超5.7m未満 運搬共	186.00	m ²			
	仕上足場						
		改修 脚立足場	14.30	m ²			
	ネット養生シート張り						
		防災Ⅱ類 運搬共	460.20	m ²			
	養生費						
		内部改修 複合改修	198.00	m ²			
		外壁改修	104.00	m ²			
		防水改修	250.50	m ²			

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	清掃片付け						
		内部改修 複合改修	198.00	m ²			
		外壁改修	104.00	m ²			
		防水改修	250.50	m ²			
	サッシクリーニング						
		外面のみ ガラス共	23.00	m ²			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	訓練車庫棟 外壁改修工事						
a	下地処理工事		1.00	式			
b	外装工事		1.00	式			
c	防水工事		1.00	式			
e	雑工事		1.00	式			
f	取壊し工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	下地処理工事						
	施工数量調査						
		コンクリート面	131.60	m ²			
	高圧水洗清掃						
		立上り 水圧30Mpa 工程 1	408.00	m ²			
		平場 水圧30Mpa 工程 1	6.90	m ²			
		見上げ 水圧30Mpa 工程 1	3.00	m ²			
	クラック処理						
		立上り 珪カト可とう性球状樹脂充填	27.90	m			
	下地調整						
		コンクリート面 C-2	9.30	m ²			
		軒天					
		ケイ酸カルシウム面 RB種	33.20	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	外装工事						
	複層塗材E	水系アクリル 艶有 2回塗					
		立上り コンクリート面 吹付け	135.90	m ²			
		水系アクリル 艶有 2回塗					
		平場 コンクリート面 吹付け	4.60	m ²			
		水系アクリル 艶有 2回塗					
		見上げ コンクリート面 吹付け	0.50	m ²			
		水系アクリル 艶有 2回塗					
		立上り ALCト面 吹付け	272.10	m ²			
		水系アクリル 艶有 2回塗					
		平場 ALCト面 吹付け	2.30	m ²			
		水系アクリル 艶有 2回塗					
		見上げ ALCト面 吹付け	2.50	m ²			
	樹脂モルタル薄塗	腰壁					
		立上り コンクリート面	15.60	m ²			
	合成樹脂エマルジョンペイント	軒天					
		ケイ酸カルシウム面 工程B種 見上げ	33.20	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	防水工事						
	腰上目地シーリング	ポ リウレタン系シーリング 30×10	72.20	m			
	階継目目地シーリング	ポ リウレタン系シーリング 10×10	34.70	m			
	縦継ぎ目目地シーリング	ポ リウレタン系シーリング 10×10	51.10	m			
	打継目地シーリング	ポ リウレタン系シーリング 20×10	45.30	m			
	化粧目地シーリング	ポ リウレタン系シーリング 20×10	10.70	m			
	笠木周りシーリング	ポ リウレタン系シーリング 20×10	15.50	m			
	庇周りシーリング	ポ リウレタン系シーリング 20×10	15.70	m			
	三方枠周りシーリング	ポ リウレタン系シーリング 25×10	48.90	m			
	サッシ周りシーリング	ポ リウレタン系シーリング 15×10	111.80	m			

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ALC目地シーリング						
		ポ リウレタン系シーリング 10×10	492.00	m			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
e	雑工事						
	庇 網入りガラス						
		t=6.8	1.40	m ²			
	庇 ガラスシーリング						
		シリコン系 6×6	8.00	m			
	庇 枠塗装	下地調整					
		亜鉛メッキ面 改修 RB種	14.70	m ²			
		錆止め塗装					
		亜鉛メッキ面 改修 工程B種	14.70	m ²			
		耐候性塗装塗					
		亜鉛メッキ面 改修 3級	14.70	m ²			
	庇 ガラスクリーニング						
		既存	21.20	m ²			
	軒樋						
		カラー硬質塩化ビニル大型角樋200型	19.40	m			
	竪樋						
		カラー硬質塩化ビニル管Φ100	30.50	m			
		カラー硬質塩化ビニル管Φ75	16.80	m			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
f	取壊し工事						
	腰上目地シーリング撤去		72.20	m			
	階継目目地シーリング撤去		34.70	m			
	縦継ぎ目目地シーリング撤去		51.10	m			
	打継目地シーリング撤去		45.30	m			
	化粧目地シーリング撤去		10.70	m			
	笠木廻り目地シーリング撤去		15.50	m			
	庇周り目地シーリング撤去		15.70	m			
	三方枠周りシーリング撤去		48.90	m			
	サッシ周りシーリング撤去		111.80	m			
	ALC目地シーリング撤去		492.00	m			

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	底 網入りガラス撤去						
			1.40	m ²			
	軒樋撤去						
		樹脂製 角形	19.40	m			
	縦樋撤去						
		樹脂管 Φ100	30.50	m			
		樹脂管 Φ75	16.80	m			
	発生材運搬						
		巡回収集	0.95	m ³			
	発生材処分						
		混合廃棄物	0.95	m ³			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	訓練車庫棟 防水改修工事						
a	下地処理工事		1.00	式			
b	防水工事		1.00	式			
c	雑工事		1.00	式			
d	取壊し工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	下地処理工事						
	高压水洗清掃						
		平場 水圧30Mpa 工程 1	234.30	m ²			
		立上り 水圧30Mpa 工程 1	36.00	m ²			
	仲介プライマー						
		平場	10.80	m ²			
		立上り	11.40	m ²			
	防水下地調整						
		平場 サンドー研磨	213.30	m ²			
	樹脂モルタル薄塗						
		平場	213.30	m ²			
		立上り	19.30	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	防水工事						
	高強度ウレタン塗膜防水						
		平場 密着工法 重歩行	213.30	m ²			
		平場 密着工法	21.00	m ²			
		立上り 密着工法	36.00	m ²			
	高伸長形ウレタン塗膜防水						
		平場 捨て塗	213.30	m ²			
	高耐久高反射保護塗装						
		シリコン系	270.30	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	雑工事						
	伸縮目地処理	ウレタンモルタル充填					
		乾燥 メッシュ材敷 パッカー材	104.30	m			
	改修用ドレイン						
		横型 Φ100 銅製	3.00	個所			
		縦型 Φ100 銅製	4.00	個所			
	手摺補強基礎						
			2.00	個所			
	モルタル金鰻						
		床 階段基礎	0.30	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d	取壊し工事						
	伸縮目地撤去		104.30	m			
	モルタル撤去	床	0.30	m ²			
	ドレイン上皿撤去	横型	3.00	個所			
		縦型	4.00	個所			
	ドレイン廻り補修	研り モルタル修正	7.00	個所			
	発生材運搬	巡回収集	0.06	m ³			
	発生材処分	混合廃棄物	0.06	m ³			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	訓練車庫棟 屋根改修工事						
a	下地処理工事		1.00	式			
b	塗装工事		1.00	式			
c	防水工事		1.00	式			
d	取壊し工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	下地処理工事						
	高压水洗清掃						
		平場 水压30Mpa 工程 1	40.30	m ²			
		立上り 水压30Mpa 工程 1	8.30	m ²			
	下地調整						
		鉄鋼面 平場 改修 RB種	40.30	m ²			
		鉄鋼面 立上り 改修 RB種	8.30	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	塗装工事						
	錆止め塗装	珪酸系					
		鉄鋼面 平場 改修	40.30	m ²			
		珪酸系					
		鉄鋼面 立上り 改修	8.30	m ²			
	シリコン系屋根塗装						
		鉄鋼面 平場 改修	40.30	m ²			
		鉄鋼面 立上り 改修	8.30	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	防水工事						
	幕板目地シーリング						
		変成シリコン系 20×10	14.60	m			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d	取壊し工事						
	幕板目地シーリング撤去		14.60	m			
	発生材運搬						
		巡回収集	0.01	m ³			
	発生材処分						
		混合廃棄物	0.01	m ³			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	訓練車庫棟 建具改修工事						
a	建具工事		1.00	式			
b	取壊し工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	建具工事						
	軽量シャッター改修	ガイトレール					
		三方枠 スチール t=1.6 塗装	1.00	個所			
	同上運搬費						
			1.00	個所			
	同上取付調整費						
			1.00	個所			
	片開きフラッシュ戸	SD-5					
		スチール製扉 800×2000	1.00	個所			
	同上運搬費						
			1.00	個所			
	同上取付調整費						
			1.00	個所			
	建具塗装	下地調整					
		鉄鋼面 改修 RB種	26.50	m ²			
		錆止め塗装					
		鋼製建具面 改修 工程B種	26.50	m ²			
		合成樹脂調合ペイント塗					
		鋼製建具面 改修 工程B種	26.50	m ²			

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	三方枠塗装（OS/1）	下地調整					
		鉄鋼面 改修 RB種	19.80	m ²			
		錆止め塗装					
		鉄鋼面 改修 工程B種	19.80	m ²			
		合成樹脂調合ペイント塗					
		鉄鋼面 改修 工程B種	19.80	m ²			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	取壊し工事						
	シャッター三方枠等撤去						
		三方枠 ガイドレール	1.00	箇所			
	片開きフラッシュ戸撤去						
		SD-5 スチール製扉	1.00	箇所			
	発生材運搬						
		巡回収集	0.18	m ³			
	発生材処分						
		混合廃棄物	0.18	m ³			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	訓練車庫棟 内装改修工事						
a	内装工事		1.00	式			
b	取壊し工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	内装工事						
	下地処理						
		外部床 ポリッシャー研磨	118.40	m ²			
		内部床 ポリッシャー研磨	182.10	m ²			
	エポキシ樹脂系塗床	外部					
		厚膜型高耐久性	118.40	m ²			
		内部					
		厚膜型高耐久性	182.10	m ²			
	防滑仕上	外部					
		高耐久防滑材	118.40	m ²			
		内部					
		高耐久防滑材	182.10	m ²			
	高圧水洗清掃（内壁）						
		立上り 水圧30Mpa 工程1	91.00	m ²			
	複層塗材E（内壁）	水系アクリル 艶有 2回塗					
		立上り コンクリート面 吹付け	46.90	m ²			
		水系アクリル 艶有 2回塗					
		立上り ALC面 吹付け	44.20	m ²			

（ P. - - ）

（—————）

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨梁塗装		下地調整					
		鉄鋼面 改修 RB種	177.90	m ²			
		錆止め塗装					
		鉄鋼面 改修 工程B種	177.90	m ²			
		合成樹脂調合ペイント塗					
		鉄鋼面 改修 工程B種	177.90	m ²			
腰上目地シーリング [〃]							
		ポリウレタン系シーリング [〃] 30×10	5.80	m			
打継目地シーリング [〃]							
		ポリサルファイト [〃] 系シーリング [〃] 15×10	11.90	m			
三方枠周りシーリング [〃]							
		ポリウレタン系シーリング [〃] 20×10	11.70	m			
サッシ周りシーリング [〃]							
		変成シリコン系シーリング [〃] 15×10	49.50	m			
		ポリウレタン系シーリング [〃] 15×10	17.20	m			
小計							

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	取壊し工事						
	エポキシ樹脂系塗床撤去		300.50	m ²			
	腰上目地シーリング [〃]		5.80	m			
	打継目地シーリング [〃]		11.90	m			
	三方枠周りシーリング [〃]		11.70	m			
	サッシ周りシーリング [〃]		49.50	m			
			17.20	m			
	発生材運搬	巡回収集	0.25	m ³			
	発生材処分	混合廃棄物	0.25	m ³			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	訓練車庫棟 電気設備工事						
1	幹線設備工事		1.00	式			
2	電灯設備工事		1.00	式			
3	弱電設備工事		1.00	式			
4	取壊し工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	幹線設備工事						
	幹線ケーブル引抜再配線						
		CE-T22 管内	20.70	m			
	接地線引抜再配線						
		IV5.5 管内	11.30	m			
	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管						
		PE(42) 露出	13.90	m			
	電線管架台取外し再取付け						
			9.00	個			
	小計						

(P. - -)

(—————)

(P. - -)

$$(\text{-----})$$

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	弱電設備工事						
	ブランクプレート						
		金属 角型	1.00	個			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	取壊し工事						
	鋼製電線管撤去						
		G(42)	13.90	m			
	時計撤去						
		丸形 壁掛型	1.00	個			
	発生材運搬						
		巡回収集	0.03	m ³			
	発生材処分						
		混合廃棄物	0.03	m ³			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	訓練車庫棟 機械設備工事						
1	空調設備工事		1.00	式			
2	換気設備工事		1.00	式			
3	ガス設備工事		1.00	式			
4	取壊し工事		1.00	式			
	計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調設備工事						
	保温工事	屋外 SUS グラスウール					
		冷媒管 Φ100	11.60	m			
		屋外 SUS グラスウール					
		冷媒管 Φ200	3.00	m			
		屋外 SUS グラスウール					
		冷媒管 Φ100	1.80	m			
	冷媒管架台取外し再取付け						
			5.00	個			
	空調室外機取外し再取付け						
		床置 冷房2.2kW 暖房2.5kW	3.00	台			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	換気設備工事						
	深形フード	ステンレス製 Φ200 防虫網	1.00	個			
		ステンレス製 Φ100 防虫網	3.00	個			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	ガス設備工事						
	ガス管架台取外し再取付け		4.00	個			
		三角形	2.00	個			
	小計						

(P. - -)

(—————)

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	取壊し工事						
	保温撤去	屋外 SUS グラスウール					
		冷媒管 Φ100	11.60	m			
		屋外 ガルハ グラスウール					
		冷媒管 Φ200	3.00	m			
		屋外 ガルハ グラスウール					
		冷媒管 Φ100	1.80	m			
	深形フット撤去						
		ステンレス製 Φ200	1.00	個			
	丸形フット撤去						
		ステンレス製 Φ100	3.00	個			
	発生材運搬						
		巡回収集	0.22	m ³			
	発生材処分						
		混合廃棄物	0.22	m ³			
	小計						

(P. - -)

(—————)